



Collezione porte  
**LINEA LEGNO**

Versione **0017**



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001





## LA NOSTRA AZIENDA

Sin dal 1976 la nostra azienda si dedica alla progettazione e produzione di porte di altissimo pregio, dagli elevati valori prestazionali e in una vasta gamma di modelli, finiture, essenze e laccati.

Costruite attraverso sistemi tecnologici all'avanguardia, le porte Il Legno si distinguono per gli elevati standard qualitativi caratteristici delle lavorazioni artigianali Made-in-Italy, grazie a cui è possibile realizzare prodotti esclusivi e su misura, a seconda delle esigenze del cliente, in grado di unire design, funzionalità, sicurezza ed affidabilità a lungo termine.

La selezione delle migliori materie prime nel pieno rispetto dell'ambiente, la consulenza tecnica fornita da esperti e la puntualità del servizio sono i principali fattori che nel corso del tempo hanno contribuito a rafforzare una filosofia aziendale basata sulla piena soddisfazione del cliente.

Le porte Il Legno sono in grado di armonizzarsi a qualsivoglia tipologia di ambiente, stile d'arredamento o preferenza estetica grazie all'ampio ventaglio di materiali, finiture e accessori offerti, ciascuno dei quali si contraddistingue per qualità e cura nei dettagli, entrambi elementi cardine nella realizzazione di ogni singolo prodotto.

La produzione Il Legno è inoltre completata da armadiature, complementi d'arredo e boiserie su misura, che consentono di realizzare ambienti dall'elevato valore funzionale ed estetico.

*\* Le tonalità del colore presenti nel catalogo non sono vincolanti ai fini della fornitura delle porte stesse, in quanto riportate con un procedimento di stampa.*

**Il Legno produce anche porte ACUSTICHE CERTIFICATE e porte REI CERTIFICATE, realizzate con la maggior parte delle finiture presenti in questo catalogo.**

## COLLEZIONE "LINEA LEGNO"

**Telaio** lavorato in legno listellare spessore mm. 40 con battuta, guarnizione, fresate per incastro coprifili.

**Coprifili** in multistrato da mm. 70x10 con aletta ad incastro.

**Ante** spessore mm. 44 con massello perimetrale in abete giuntato FJ per eliminare i nodi e risacche di resina, tappi di rinforzo altezza serratura, supporti in MDF da mm. 4, alveolare in cartone resinato pesante a foro 20/25, le tamburate a bugna diamantata lo spessore della stessa è mm. 19 fissate al pannello con ferma pannello.

**Ferramenta** cromo satinato e/o ottone lucido, cerniere a scomparsa 3D, tre per anta, serratura magnetica.

**A richiesta** possibili realizzazioni con cerniere a scomparsa in registrazione 3D.

**LINEA PANTOGRAFATO PESANTE, LINEA STYLE "BUGNA DIAMANTATA" E LINEA STYLE 2 "MONO LAVORAZIONE"**: per la Linea Style possibile lavorazione a spigolo nel giro dei riquadri (a richiesta) diversamente avranno la lavorazione con arrotondamento.

**Lavorazioni** profonde mm. 6,5.

**Telaio** in legno listellare spessore mm. 40 raggio 3 con battuta e guarnizione, fresate per incastro coprifili.

**Coprifili** in multistrato da mm. 70x10. (a richiesta possibili coprifili da 90 al lato bello porta).

**Ante** spessore mm. 44 con massello perimetrale in abete giuntato FJ per eliminare i nodi e risacche di resina, supporti in MDF da mm. 8, alveolare in cartone resinato pesante a foro 20/25, tappi di rinforzo altezza serratura.


**Ferramenta** cromo satinato, cerniere a scomparsa in registrazione 3D, tre per anta, serratura magnetica.

Le porte possono essere Laccate in finitura opaca RAL e/o NCS a scelta del Cliente.

Porta con peso di circa 48/50 Kg.

**PORTE "RASO PARETE"** con telaio alluminio OX Argento ricoperto con pellicola protettiva, anta spessore mm 50, ferramenta cromo satinato, cerniere a scomparsa 3D, tre per anta, serratura magnetica. Unico telaio per intonaco e/o cartongesso. Dette sono fornite con fondo pronte alla verniciatura e/o Laccate RAL a scelta del Cliente.

(Serve mano di apertura in quanto lavoriamo con la battuta anche superiore).



■ 227



■ 237

***DA UN AMBIENTE  
ALL'ALTRO  
CON "IL LEGNO"***

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie STYLE a pagina 45-46.



211  
BUGNA DIAMANTATA  
CON RIQUADRATURA  
A SPIGOLO



La serie STYLE presenta una vasta gamma di proposte in cui tradizione e modernità si uniscono grazie all'utilizzo di trattamenti speciali come la laccatura e la spazzolatura delle porte, disponibili in tutte le colorazioni RAL e NCS.

La caratteristica lavorazione a cui vengono sottoposti i pannelli è chiamata a BUGNA DIAMANTATA, con riquadratura "a spigolo" o "a raggio", e può raggiungere una profondità di 6 mm.

Schema profilo:



*\*Vedi tutte le varianti compositive della serie STYLE a pagina 45-46.*



■ 211  
BUGNA DIAMANTATA  
CON RIQUADRATURA  
A RAGGIO





229



229

230 



 230 (Laccatura anticata)



219 



8

 200



 215

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie STYLE a pagina 45-46.

260



***L'ESALTAZIONE  
DELLA SEMPLICITÀ PER  
LA VALORIZZAZIONE DI  
OGNI SINGOLO AMBIENTE.***



234/2



■ 247/3



■ 253

La serie STYLE 2 presenta le medesime possibilità di combinazioni grafiche e cromatiche della serie STYLE, ma si contraddistingue per la diversa tipologia di lavorazione del pannello.

I motivi grafici vengono lavorati da pieno tramite un processo di MONO LAVORAZIONE con riquadratura "a raggio", che consente di raggiungere una profondità di 6 mm.

*Schema profilo:*



***IL FASCINO DELLA  
TRADIZIONE PER ARREDARE  
LA TUA CASA CON STILE.***

219



*\*Vedi le varianti compositive della serie STYLE 2 a pagina 47-48.*



226

DETTEGLIO MONO LAVORAZIONE  
CON RIQUADRATURA A RAGGIO



■ 111  
Laccata



■ 126  
Laccata



■ 111



■ 111



■ 111



Modello in versione "inglesina" con la caratteristica suddivisione della vetrata unica in molteplici riquadri.



■ 130



■ 130



■ 130



100 



16

 100

 100

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie CLASSIC a pagina 42-43-44.



■ 119



■ 119



■ 119

---

TUTTI I MODELLI VETRATI SONO REALIZZATI CON LASTRE IN VETRO STRATIFICATO E/O TEMPERATO, DISPONIBILI NELLE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- Satinato bianco
- Trasparente
- Bianco latte
- Quadretto
- Sfumato
- Bianco latte extra chiaro
- Ramo
- Riquadro

 119





■ 121 (vena verticale)



■ 121 (vena verticale)

Modello di serie 121, realizzato con telaio e cornici a vena verticale. Possibilità di personalizzazione del pannello nelle seguenti varianti:

- a vena orizzontale;
- con configurazione ad H (montanti a vena verticale e pannello a vena orizzontale).

Solo per le versioni a vena verticale ed orizzontale è possibile realizzare l'effetto spazzolato a poro laccato.



**EFFETTO SPAZZOLATO  
A PORO LACCATO**



■ 121 (vena verticale)



■ 121 (vena orizzontale)

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie CLASSIC a pagina 42-43-44.



■ 103



20

■ 103



■ 103

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie CLASSIC a pagina 42-43-44.



■ 115



■ 115



■ 115



 126



 126



127 ■



***IL DESIGN CHE TI FARÀ  
SENTIRE A CASA.***

■ 127

129



***UN VALORE AGGIUNTO  
A LUNGO TERMINE  
PER LA TUA CASA.***



136



136

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie CLASSIC a pagina 42-43-44.



131



## MODELLO INGLESE

Il modello 131, denominato in stile "inglese", è costituito da una struttura a griglia al cui interno vengono inserite delle parti vetrate.

A differenza della versione "inglesina", dove la vetrata unica viene suddivisa in più riquadri da listelli di legno, il modello inglese è realizzato con vetri singoli.



121 c



121 b



121 e

PROFILI PERSONALIZZABILI

Il modello 121 consente di personalizzare il pannello grazie all'inserimento di profili lineari in alluminio, posizionabili a scelta tra le seguenti possibilità:



a



b



c



d



e



f




■ 121 i



■ 121 g

28



g

h

i

l

121 q   
 Profili alluminio  
 stondati



### PROFILI STONDATI

La personalizzazione delle porte modello 121 può essere realizzata anche tramite inserimento di profili in alluminio stondati. Le soluzioni a scelta per la loro disposizione sul pannello, sono le seguenti:



m



n



Il modello 150 della serie LINEA è costituito da montanti in legno e cristallo centrale di spessore 8 mm.



212 



 212

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie LINEA - Versione LACCATA a pagina 49.



■ 270

***MODELLI PERSONALIZZABILI  
DALL'ALTO VALORE  
ESTETICO E FUNZIONALE.***

**SERIE LINEA**  
*CRYSTAL COLOR*



■ 180/4



■ 280/4

Cristalli colorati incastonati a disegni lineari e/o orizzontali, verniciati lucidi e/o opachi.

\*Vedi tutte le varianti compositive della serie LINEA a pagina 49.



219  
doppia anta  
Scorrevole esterno muro

Porta modello 219 laccato colore RAL 9010, realizzata a doppia anta e montata su guida scorrevole esterno muro.

Le porte **COMPLANARI** aderiscono in maniera parallela alla parete grazie a telai e cerniere che permettono di avere aperture verso l'interno e/o l'esterno. La loro interessante conformazione permette facilità di apertura e vista filo parete, che creano un'elegante soluzione adattabile a qualunque tipo di ambiente, sia residenziale che lavorativo.



221 C



■ Complanare:  
versione a TIRARE



■ Complanare:  
versione a SPINGERE

Le porte RASO PARETE conferiscono un perfetto stile minimal all'ambiente in cui si inseriscono. Sono realizzate con telaio alluminio OX Arg. in fusione, ricoperto con pellicola protettiva, anta spessore mm 50, ferramenta cromo satinato, cerniere a scomparsa 3D (tre per anta), serratura magnetica. Unico telaio per intonaco e/o cartongesso.

Vengono fornite con fondo pronte alla verniciatura e/o Laccate RAL a scelta del Cliente.  
*(Serve mano di apertura in quanto lavoriamo con la battuta anche superiore)*

221 R 





Oltre all'ampia gamma di modelli presenti nelle serie CLASSIC, LINEA, STYLE, STYLE 2 e COMPLANARE, "Il Legno" mette a disposizione una varietà di ulteriori proposte tra le quali spaziare al fine di soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente.

Alcuni esempi:

telaio a Madonna, finitura ad effetto antico, realizzazione di cornici particolari, creazione di porte con altezza maggiorata 240 cm (fuori misura standard, su richiesta del cliente con relativo supplemento), padronali, e tanto altro ancora.



Telaio a Madonna



Altezza maggiorata  
(240 cm)



Effetto Antico




Cornice particolare



■ Padronale

***LAVORAZIONI ARTIGIANALI  
E CURA IN OGNI DETTAGLIO.***



 A libro



 Scorrevole a incasso



 Roto



 Scorrevole esterno muro con guida in alluminio e pattino a scomparsa (solo nelle versioni cieco/liscio)




 Scorrevole esterno muro con o senza controbattuta




 Scorrevole esterno muro con guida invisibile (solo nelle versioni cieco/liscio)


# TELAI IN LEGNO E SISTEMI COSTRUTTIVI




Telaio standard



Telaio standard + cornice PLUS



Telaio con cornice stondata



Kit T. 35 scorrevole

# TELAI IN LEGNO E SISTEMI COSTRUTTIVI



T. 35

T. 36

■ Allargamento standard per telaio T.35



■ Battiscopa con venatura legno e/o laccato (finitura porte)




■ Sistema costruttivo porta tamburata




Particolare ferramenta

# VARIANTI COMPOSITE: SERIE CLASSIC


■ 100




■ 110




■ 103




■ 126




■ 111




■ 129




■ 115




■ 131




■ 119




■ 134/1




■ 127




■ 134/2




■ 130



■ 136



■ 137




■ 121




# VARIANTI COMPOSITE: SERIE STYLE


■ 200




■ 203




■ 210




■ 211




■ 215




■ 219




■ 226




■ 229




■ 232




■ 227





■ 230




■ 234/1



■ 234/2





■ 236



■ 237



■ 260




■ 221




# VARIANTI COMPOSITE: SERIE STYLE 2


■ 211




■ 232




■ 236




■ 219




■ 234/1




■ 226




■ 229




■ 260



■ 227



■ 237



# VARIANTI COMPOSITE: SERIE LINEA


■ 112



■ 150



■ 170



■ 221



■ 212



■ 250




■ 270




— VERSIONE LACCATA —

# SISTEMI DI APERTURA/CHIUSURA E MISURE


Scorrevole incasso sx



Scorrevole incasso dx



Scorrevole incasso doppia anta




Scorrevole esterno muro sx




Scorrevole esterno muro dx




Aumenta lo spazio "Di qua - Di là - Roto"




Apertura "via-vai" (saloon)



Senso di apertura porta classica



Senso di apertura porta a libro




## MISURE STANDARD E A SUPPLEMENTO

Misura foro muro minima: 69 - 74 - 79 - 84 - 89 - 94 - 99 - 109 x 215

Misure passaggio 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 x 210 x 10,7

Realizzazioni a misura, in doppia anta, con sopra luce e per i modelli lisci è possibile la versione in pendenza.

- Su tutti i modelli della Linea LEGNO è di serie la serratura magnetica + cerniera Anuba, ad eccezione delle categorie "Style", "Style 2" e "Complanare", dove è di serie la cerniera a scomparsa 3D. È tuttavia possibile, su richiesta del cliente, installare una cerniera a scomparsa 3D su tutte le porte della Linea LEGNO, con relativo supplemento.



ESSENZE LEGNO NATURALE



ROVERE  
spazzolato



ROVERE  
tinto



FRASSINO  
spazzolato



NOCE  
antico

**ESSENZE LEGNO NATURALE**




 **NAZIONALE**  
naturale



 **NAZIONALE**  
tinto



 **TANGANIKA**  
naturale



 **TANGANIKA**  
cherry



 **TANGANIKA**  
medio



■ Rovere colorato



■ Rovere grigio



■ Rovere bianco



■ Rovere scuro

Le porte della Linea LEGNO possono essere laccate nelle principali tonalità neutre sotto indicate, oppure essere personalizzate in tutte le colorazioni RAL e NCS, su specifica richiesta del cliente con relativo supplemento.



■ Bianco crema



■ Bianco grigio



■ Bianco segnale



■ Bianco puro



■ Bianco traffico



\* Le tonalità di colore presenti nel catalogo non sono vincolanti ai fini della fornitura delle porte stesse, in quanto riportate con un procedimento di stampa.

# MANIGLIE



**ROBOT**



**MILLA\_LC31**



**ROBOQUATTRO**



**ROBOQUATTRO S**



**ROBOCINQUE**



**ROBOCINQUE S**




**ELLE**



**ELLESSE**



**TAIPAN**



**ALBA**



**ESPRIT**



**FEDRA**



Via Robert Fulton, n.9  
40017 - San Giovanni in Persiceto  
Bologna (ITALIA)

---

Tel. +39 051 6810988  
Tel. +39 051 734959  
Fax +39 051 6811343

**info@italialegno.it**  
**www.italialegno.it**

